

Ogłoszenie nr 510127741-N-2019 z dnia 25-06-2019 r.

## Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego wraz z zabudową typu śmieciarka”

### OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

#### Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

#### Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

#### Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

#### Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 561434-N-2019

#### Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

#### I.1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 35130843000000, ul. ul. Piłsudskiego 25, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2765833, e-mail mzu.sekretariat@poczta.fm, faks .  
Adres strony internetowej (url): www.mzu.skawina.com.pl

#### I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Sp.z o. o.

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego wraz z zabudową typu śmieciarka”

#### Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-06-2019

#### II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

#### II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pojazdu z zabudową typu śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 10 m<sup>3</sup> (+/-10%) przystosowanym do zbiórki bioodpadów, w tym odpadów pokonsumpcyjnych oraz innych odpadów komunalnych marki MAN lub SCANIA. PODWOZIE - rok produkcji podwozia: min 2011 rok - przebieg: max. 350.000 km - dopuszczalna masa całkowita: do 12 Mg - kabina dzienna, krótka kompaktowa - ilość miejsc siedzących: 3 wyposażone w pasy bezpieczeństwa - fotel kierowcy z zawieszaniem pneumatycznym - szyby drzwi kierowcy i pasażera sterowane elektrycznie, - regulacja zasięgu świateł, - oświetlenie wnętrza kabiny. UKŁAD JEZDNY - podwozie 2-osowe, - rozstaw osi 3.300 – 3.500 mm - oś przednia z zawieszaniem parabolicznym, - oś tylna z zawieszaniem pneumatycznym, - ogumienie kół jezdnych o średnicy 17,5” - nowe - stabilizatory osi przedniej i tylnej, - regulacja wysokości zawieszenia. UKŁAD HAMULCOWY - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), - system antypoślizgowy (ASR) - hamulce tarczowy osi przedniej i tylnej. SILNIK - wysokoprężny, chłodzony cieczą, - co najmniej 6 cylindrowy, o pojemności do 7.000 cm<sup>3</sup> - moc silnika: 210-240 KM - norma emisji spalin: min. EURO 5, - urządzenie rozruchowe: płomieniowe lub żarowe. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPIĘDU - skrzynia biegów: manualna - przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów. UKŁAD KIEROWNICZY - wspomaganie: hydrauliczne, - kierownica: po lewej stronie pojazdu z regulacją wysokości i kąta pochylecia oraz blokadą koła kierownicy. UKŁAD PALIWOWY - zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 140 l WYPOSAŻENIE - apteczka, - trójkąt ostrzegawczy, - lampa ostrzegawcza, - podnośnik hydrauliczny min. 10 Mg - klin pod koła – 2 szt - gaśnica. ZABUDOWA - pojemność skrzyni ładunkowej 10 m<sup>3</sup> (+/-10%), - ściany zabudowy owalne wykonane z jednego arkusza blachy, - podłoga skrzyni ładunkowej płaska z zaworem spustowym do usuwania odcieków, - możliwość zmiany stopnia zagęszczania w układzie hydraulicznym w zależności od rodzaju odpadów nie mniej niż 3 stopnie. - stopień zagęszczania odpadów – nie mniej niż 1:5, - zabudowa uszczelniona, przystosowana do przewozu odpadów o znacznym stopniu uwodnienia (np.: liście, trawa, odpady kuchenne itp.) - króciec odpływowy w wannie ładowniczej z kurkiem spustowym, - długość wewnętrzna skrzyni ładunkowej bez kosza zasypanego max. 3.800 mm, - szerokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej – max. 2.300 mm, - wysokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej – max. 1.800 mm - udźwignięcie ładownicze – min. 650 kg, - napęd hydrauliczny zabudowy z odsilnikowej przystawki odbioru mocy, - kosz zasypany wykonany z blachy trudnościeralnej np. typu Hardox, - siłowniki podnoszenia/opuszczania odwłoka umieszczone z boku zabudowy, - objętość kosza zasypanego min. 1,3 m<sup>3</sup>, - mechanizm zginięcia liniowo płytowy (szufładowy), - prowadnice płyty wypychającej umieszczone w ścianach bocznych zabudowy, - urządzenie wrzutowe dostosowane do współpracujących z pojemnikami o objętości od 80 do 1.100 litrów, - blokowanie pojemnika na grzebieniu urządzenia odwłoka, - silowniki prasy zginięjącej – hydrauliczne umieszczone po obydwu stronach odwłoka, - sterowanie urządzenia ładowniczego – hydrauliczne, umieszczone po obydwu stronach odwłoka, - system uwalniania zakleszczonych przedmiotów, - sterowanie cyklami prasy zginięjącej automatyczne i ręczne, - możliwość sterowania poszczególnymi cyklami prasy zginięjącej za pomocą przycisków kasety sterującej, - kamera z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany w kabinie kierowcy, - dwa reflektory robocze umieszczone z tyłu, po prawej i lewej stronie zabudowy, - możliwość montażu instalacji systemu GPS oraz czujników otwarcia odwłoka, - zbiornik na wodę o pojemności min. 10 litrów z kranem, - zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN-1501 - stopnie dla ładowaczy z wykończeniem przeciwpoślizgowym, - minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa, POZOSTAŁE WYMAGANIA - długość całkowita pojazdu max. 7.500 mm, - masa przewożonych odpadów min. 4,2Mg, - kolor zabudowy: zielony, pomarańczowy lub biały, - pojazd musi być zarejestrowany w Polsce jako pojazd ciężarowy specjalny do przewozu odpadów komunalnych. - pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firm z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaofiarowanego przez Wykonawcę pojazdu. Zaofiarowany pojazd przez Wykonawcę musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej polskiej. Wykonawca ( firma leasingowa) zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy sprzedaży na pojazd określony w SIWZ. - pojazd musi spełniać niżej wymienione wymagania, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert z wyposażeniem wyższym niż wymagane. - 6 miesięczna gwarancja na podwozie oraz zabudowę WARUNKI LEASINGU OPERACYJNEGO - Okres leasingowania – 48 miesięcy, raty równe. - Pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w miesiącu następnym po podpisaniu umowy. - Opłata początkowa w wysokości 0% ceny pojazdu. - Opłata manipulacyjna max. 0,5% - Opłata za wykup – nie większa niż 5% nastąpi po opłaceniu ostatniej raty leasingowej. - Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów. - Zapłata opłaty manipulacyjnej, rat leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania umowy. - Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy (o ile taki istnieje) oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. - Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. - Cena podana w ofercie nie obejmuje kosztów ubezpieczenia przedmiotu umowy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków i opłat związanych z prowadzeniem usług pojazdem..

#### II.4) Informacja o częściach zamówienia:

#### Zamówienie było podzielone na części:

nie

#### II.5) Główny Kod CPV: 34144510-6

Dodatkowe kody CPV: 34144511-3, 66114000-2

### SEKCJA III: PROCEDURA

#### III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Z uwagi na fakt, iż oferta jaką złożono podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy - Pzp, gdyż nie spełnia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent zaoferował pojazd bez systemu antypoślizgowego (ASR) co jest niezgodne z warunkami zawartymi w SIWZ. Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnił postępowanie na mocy art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj